


PL



Nowe produkty 2021 / 1

Narzędzia ściernicze premium od 1919 roku
www.tyrolit.com

TYROLIT

Grupa TYROLIT

Firma TYROLIT jest jednym z wiodących na świecie producentów narzędzi do szlifowania i obciągania, a także dostawcą systemów dla przemysłu budowlanego.

Od 1919 r. nasze innowacyjne narzędzia wniosły istotny wkład w rozwój technologiczny w wielu branżach przemysłu. TYROLIT oferuje dostosowane rozwiązania do szlifowania przeznaczone do różnych zastosowań, a także kompleksowy asortyment standardowych narzędzi dla klientów na całym świecie.

Ta rodzinna firma z siedzibą w Schwaz (Austria) łączy w sobie siłę wynikającą z przynależności do dynamicznej grupy Swarovski z indywidualnym doświadczeniem korporacyjnym i technologicznym na przestrzeni stulecia.



Siedziba firmy TYROLIT w Schwaz (Austria)

Fakty i liczby



80.000
Produktów



29
Zakładów produkcyjnych



4.400+
Pracowników na całym świecie



36
Przedsiębiorstw handlowych



500+
Patentów na całym świecie

Przedsiębiorstwa handlowe w następujących krajach: Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Chiny, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Indie, Indonezja, Kanada, Korea Południowa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rosja, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Węgry, Wielka Brytania, Włochy i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Dystrybutorzy w 65 innych krajach.

Spis treści

Innowacje	4
Tarcze do cięcia szyn z uniwersalnym otworem	4
Krażki fibrowe CERABOND X do stali i stali nierdzewnej	5
Krażki SCM XC z włókniny maszynowej do uniwersalnego zastosowania	7
CUT-ALL Tarcze do cięcia wszystkich materiałów na sucho	8
Nowe produkty	9
Ściernice lamelkowe do kamienia	9
Rozszerzenie zakresu produkcyjnego	10
PREMIUM LONG LIVE ściernice do cięcia stali	10
PREMIUM 2w1 ściernice do cięcia stali i stali nierdzewnej	10
PREMIUM INOX tarcze do cięcia stali nierdzewnej	10

Symbole



Szlifierka kątowa



Szlifierka prosta



Stal



Inox



Twardy kamień

Uniwersalne do
materiałów budowlanych

Do szyn

Uniwersalne do
wszystkich materiałów



Ściernice do cięcia szyn

z uniwersalnym otworem

- + Zintegrowana tulejka redukcyjna umożliwia stosowanie na maszynach z 20 mm lub 25,4 mm



- + Czysta powierzchnia bez przebarwień, skraca czas obróbki

- + Twarda specyfikacja dla zwiększonej trwałości i lepszej wydajności cięcia

- + Wysoki komfort cięcia bez wysiłku

Zastosowanie:

- + Do cięcia szyn
- + Przeznaczona do użytku w przenośnych urządzeniach tnących z silnikiem elektrycznym lub spalinowym



Ściernice do cięcia szyn z uniwersalnym otworem



	Kształt	Nr. katalogowy	Wymiary	Specyfikacja	Ilość
	 41H	34517333	300 × 3,5 × 20/25,4	A24T-BF100	10
		34517332	350 × 3,8 × 20/25,4	A24T-BF100	10
		34517334	400 × 4,3 × 20/25,4	A24T-BF100	10



Dyski fibrowe CERABOND X (CA-P94 V)

do stali i stali nierdzewnej

- + Najszybsze usuwanie nadkładu dzięki unikatowej strukturze ziarna



- + Największa trwałość dzięki warstwie chłodzącej

- + Niezmienna agresywność

Zastosowanie:

- + Do zgrubnego szlifowania oraz do usuwania rdzy i zadziorów z twardych powierzchni ze stali i stali nierdzewnej

Rekomendacje:

- + Wielkość ziarna 24/36/40/60 dla maksymalnego usuwania nadkładu
- + Wielkość ziarna 80/120 do obróbki dokładnej



Dyski fibrowe CERABOND X (CA-P94 V) do stali i stali nierdzewnej



	Kształt		Nr. katalogowy	Wymiary	Ziarno	Ilość
		Disc V	34486168	115 × 22	24	25
			34486170	115 × 22	36	25
			34486193	115 × 22	40	25
			34486194	115 × 22	60	25
			34486195	115 × 22	80	25
			34486196	115 × 22	120	25
			34486197	125 × 22	24	25
			34486199	125 × 22	36	25
			34486201	125 × 22	40	25
			34486202	125 × 22	60	25





Kształt	Nr. katalogowy	Wymiary	Ziarno	Ilość
 Disc V	34486204	125 × 22	80	25
	34486205	125 × 22	120	25
	34486206	180 × 22	24	25
	34486207	180 × 22	36	25
	34486209	180 × 22	40	25
	34486211	180 × 22	60	25
	34486214	180 × 22	80	25
	34486217	180 × 22	120	25
	34480494	115 × 22	24	50
	34480447	115 × 22	36	50
	34480448	115 × 22	40	50
	34480449	115 × 22	60	50
	34480450	115 × 22	80	50
	34480471	115 × 22	120	50
	34480472	125 × 22	24	50
	34480473	125 × 22	36	50
	34480474	125 × 22	40	50
	34480475	125 × 22	60	50
	34480476	125 × 22	80	50
	34480477	125 × 22	120	50
	34480478	180 × 22	24	50
	34480479	180 × 22	36	50
	34480480	180 × 22	40	50
	34480491	180 × 22	60	50
	34480492	180 × 22	80	50
	34480493	180 × 22	120	50



Ściernice XC (Extra Cushion) SCM

Uniwersalne zastosowanie

+ Otwarta struktura zapobiega zatykaniu się i zmniejsza powstawanie ciepła

+ Bardzo małe wibracje dzięki otworowi centrującemu

+ Niezwykle duża trwałość

+ Nie zawiera elementów wprowadzających korozję



Zastosowanie:

- + Do usuwania rdzy, farb, lakierów i do naprawy lekko uszkodzonych powierzchni
- + Do wykańczania, matowania i wyrównywania chropowatości powierzchni
- + Szczególnie odpowiednie do aluminium i lekkiego wykańczania stali nierdzewnej

Rekomendacje:

- + Stosowanie na szlifierkach kątowych z regulacją obrotów
- + Konstrukcję „COARSE” do czyszczenia, usuwania rdzy i powłok, jako ostatni krok
- + Konstrukcję „MEDIUM” do łagodnego czyszczenia, usuwania zadziorów, jako końcowe wykończenie
- + Konstrukcja „VERY FINE” odpowiednia do wykańczania i matowania



Ściernice XC (Extra Cushion) SCM

Uniwersalne zastosowanie



Kształt		Nr. katalogowy	Wymiary	Specyfikacja	Kolor	Maks. prędkość obrotowa	Zalecana prędkość obrotowa	Ilość
 	Disc	34529696	115 × 22	COARSE	BRAZOWY	13 000	8–9.000	20
		34529699	115 × 22	MEDIUM	CZERWONY	13 000	8–9.000	20
		34529701	115 × 22	VERY FINE	NIEBIESKI	13 000	8–9.000	20
		34529704	125 × 22	COARSE	BRAZOWY	12 000	7–8.500	20
		34529706	125 × 22	MEDIUM	CZERWONY	12 000	7–8.500	20
		34529707	125 × 22	VERY FINE	NIEBIESKI	12 000	7–8.500	20



CUT-ALL Tarcze do cięcia na sucho

do cięcia każdego materiału

- + Uniwersalne zastosowanie w budownictwie i architekturze: materiały budowlane, beton, kamień, żeliwo, materiały kompozytowe, tworzywa sztuczne, szkło, drewno, blachy i profile metalowe



- + Idealna do akcji ratowniczych prowadzonych przez straż pożarną i siły bezpieczeństwa

- + Bardzo długa żywotność i stała wydajność cięcia



CUT-ALL Tarcze do cięcia na sucho do cięcia każdego materiału



	Kształt	Nr. katalogowy	Wymiary	Specyfikacja	Ilość
		UC 3			
		34503209	115 × 2,8 × 22,23	DC-ALL	1
		34502746	125 × 3,0 × 22,23	DC-ALL	1
		34503208	230 × 3,0 × 22,23	DC-ALL	1
		34503261	350 × 4,1 × 20	DC-ALL	1
		34503262	350 × 4,1 × 25,4	DC-ALL	1



Ściernice lamelkowe

do kamienia

+ Bardzo wysoki komfort obróbki kamienia

+ Węglík krzemu dla dobrej trwałości i bardzo wysokiej agresywności w stosunku do kamienia i szkła



+ Ścieralny rdzeń umożliwia całkowite zużycie tkaniny ścierniej

Zastosowanie:

+ Do obróbki twardego i miękkiego kamienia oraz szkła

Rekomendacje:

+ Wielkości ziarna 60/80 do wydajnego usuwania materiału
+ Wielkości ziarna 120 – 400 do dokładnej pracy i wykańczania



Ściernice lamelkowe do kamienia



	Kształt	Nr. katalogowy	Wymiary	Specyfikacja	Ilość
	28N	750507	115 × 22,23	C60U-B	10
		750510	115 × 22,23	C80U-B	10
		750511	115 × 22,23	C120U-B	10
		750526	115 × 22,23	C220U-B	10
		750532	115 × 22,23	C400U-B	10
		750535	178 × 22,23	C60U-B	10
		750536	178 × 22,23	C80U-B	10
		750537	178 × 22,23	C120U-B	10
		750540	178 × 22,23	C220U-B	10
		750541	178 × 22,23	C400U-B	10



Ściernice do cięcia LONGLIFE z DEEP CUT PROTECTION do stali



Zastosowanie

- + Do obróbki różnych gatunków stali
- + Do cięcia arkuszy blach, profili, rur, prętów, jak i twardego materiału
- + Tulejka metalowa z technologią DEEP CUT PROTECTION zapobiega wyrywaniu się ściernicy z wienca przez co ściernica nie ulega uszkodzeniu

Zalety

- + Zwiększona żywotność dzięki technologii LONGLIFE
- + Skrócony czas pracy dzięki znakomitym właściwościom tnącym i małemu obciążeniu termicznemu elementu obrabianego (materiał nie ulega przegrzaniu)
- + Brak dodatkowej obróbki, np. czyszczenia lub usuwania zadziorów

	Kształt	Nr. katalogowy	Wymiary	Specyfikacja	Ilość
	41	34449195	115 x 1,2 x 22,23	A46S-BFP	25
		34449196	125 x 1,2 x 22,23	A46S-BFP	25
		34332757	150 x 1,2 x 22,23	A46S-BFP	25
	42	34480764	115 x 1,2 x 22,23	A46S-BFP	25
		34480765	125 x 1,2 x 22,23	A46S-BFP	25
		34480766	150 x 1,2 x 22,23	A46S-BFP	25



Ściernice do cięcia 2w1 z DEEP CUT PROTECTION do stali i stali nierdzewnej



Zastosowanie

- + Do obróbki różnych gatunków stali i stali nierdzewnej
- + Do cięcia arkuszy blach, profili, rur, prętów i twardego materiału

Zalety

- + Czystość chemiczna produktu zapobiega korozji, korozji wżerowej oraz zmniejszeniu wytrzymałości zmęczeniowej, a także pozwala na uzyskanie najlepszych rezultatów także w przypadku stali nierdzewnej.
- + Najkrótsze czasy pracy dzięki znakomitym właściwościom tnącym i małemu obciążeniu termicznemu elementu obrabianego (materiał nie ulega przegrzaniu)
- + Wysoki komfort dzięki specyfikacji zapewniającej łatwe cięcie

	Kształt	Nr. katalogowy	Wymiary	Specyfikacja	Ilość
	41	34472855	115 x 1,2 x 22,23	A46Q-BFP	25
		34472851	125 x 1,2 x 22,23	A46Q-BFP	25
		34332795	150 x 1,2 x 22,23	A46Q-BFP	25
	42	34472853	115 x 1,2 x 22,23	A46Q-BFP	25
		34472852	125 x 1,2 x 22,23	A46Q-BFP	25
		34472854	150 x 1,2 x 22,23	A46Q-BFP	25



Ściernice do cięcia z DEEP CUT PROTECTION" do stali nierdzewnej



Zastosowanie

- + Do obróbki różnych gatunków stali nierdzewnej
- + Do cięcia arkuszy blach, profili, rur, prętów, jak i twardego materiału

Zalety

- + Czystość chemiczna produktu zapobiega korozji, korozji wżerowej oraz zmniejszeniu wytrzymałości zmęczeniowej, a także pozwala na uzyskanie najlepszych rezultatów w przypadku stali nierdzewnej.
- + Najkrótsze czasy pracy dzięki znakomitym właściwościom tnącym i małemu obciążeniu termicznemu elementu obrabianego (materiał nie ulega przegrzaniu)
- + Specjalnie do stali odpornych na rdzę i kwasy

	Kształt	Nr. katalogowy	Wymiary	Specyfikacja	Ilość
	41	34449193	115 x 1,2 x 22,23	A46R-BFP	25
		34449194	125 x 1,2 x 22,23	A46R-BFP	25
		34332806	150 x 1,2 x 22,23	A46R-BFP	25
	42	34480761	115 x 1,2 x 22,23	A46R-BFP	25
		34480762	125 x 1,2 x 22,23	A46R-BFP	25
		34480763	150 x 1,2 x 22,23	A46R-BFP	25



TYROLIT SCHLEIFMITTELWERKE SWAROVSKI K.G.

Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Austria

Tel +43 5242 606-0 | Fax +43 5242 63398

Można nas znaleźć na naszej stronie internetowej
pod adresem **www.tyrolit.com**



Find us on social media
TYROLITgroup